

★ 정확하고 안전한 검사를 위해 내시경 검사 전 아래의 안내사항으로 준비 후 내원해 주십시오 ★

검사 전 확인 사항	약확인	<p>※ 항혈전제 또는 항응고제와 같은 출혈 위험성이 있는 약물을 복용 중인 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1가지의 약물을 복용 중인 경우 중단 없이 검사 가능합니다.</li> <li>▶ <u>2가지 이상의 약물 또는 2가지 성분 복합약물(클로스원 등)</u>을 복용하는 경우에는 반드시 처방 의사와 중단 시기에 대해 상의하십시오. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 항혈전제 : 아스피린, 플라빅스, 프레탈, 디스그렌, 유유 크리드정, 클로스원 등</li> <li>• 항응고제 : 엘리퀴스, 프라닥사, 자렐토, 와파린, 릭시아나 등</li> </ul> </li> </ul> <p>위/대장내시경 검사를 함께 하는 경우 <b>[대장내시경 검사 전 안내]</b>를 따르십시오.</p>
	치아 확인	<p>※ 흔들리는 치아 또는 임시 치아가 있는 경우, 내시경 전 <b>치과 진료</b>를 받으십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 의사의 판단 하에 <b>수면 내시경이 불가</b>할 수 있습니다.</li> <li>• 검사 중 <b>치아 손상</b>에 대한 책임은 <b>지지 않습니다.</b></li> </ul>
검사 전날	식이 금식	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 검사 전날 저녁식사 후 <b>밤 12시부터 금식 (물 포함)</b> 합니다.</li> <li>□ 위절제술을 받은 경우, 검사 <b>전날 점심은 반찬없이 죽만</b> 드시고 저녁식사부터 금식하십시오. (물은 자정까지 드셔도 됩니다)</li> </ul>
검사 당일	혈압약 복용	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>혈압약</b>을 복용 중인 경우 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 검사 <b>당일 오전 5시</b>에 소량의 물과 함께 <b>혈압약만</b> 복용하십시오.</li> </ul> </li> </ul>
	수면 내시경	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>성인 보호자 동반</b> 필수 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 검사 <b>접수 시부터 귀가 시</b>까지 반드시 보호자를 동반합니다.</li> <li>• 환자 본인 검사 당일 <b>운전 절대 금지</b></li> </ul> </li> </ul> <p>※ 수면(진정) 내시경 시술 관리료(비용)가 별도 발생합니다.</p>

◆ 검사 예약 변경 및 문의 : 1599 - 3114 평일 오전 8시 ~ 오후 6시

◆ 검사 접수는 오전 8시부터 시작합니다.

★ 정확하고 안전한 검사를 위해 내시경 검사 전 아래의 안내사항으로 준비 후 내원해 주십시오 ★

검사 전 확인 사항	약확인	<p>▶ <b>항혈전제 또는 항응고제</b>와 같은 출혈 위험성이 있는 약물을 복용 중인 경우 용종제거술 등의 <b>내시경 시술이 불가</b>할 수 있습니다.</p> <p>※ <b>반드시 처방 의사와 중단 시기에 대해 상의하십시오.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>항혈전제</b> : 아스피린, 플라빅스, 프레탈, 디스그렌, 유유 크리드정, 클로스원 등</li> <li>• <b>항응고제</b> : 엘리퀴스, 프라닥사, 자렐토, 와파린, 리시아나 등</li> </ul>
	치아 확인	<p>※ <b>흔들리는 치아</b> 또는 <b>임시 치아</b>가 있는 경우, 내시경 전 <b>치과 진료</b>를 받으십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 의사의 판단 하에 수면 내시경이 불가할 수 있습니다.</li> <li>• 검사 중 <b>치아 손상</b>에 대한 책임은 <b>지지 않습니다.</b></li> </ul>
검사 전날	식이 금식	<p>▶ 검사 전날 저녁식사 후 <b>밤 12시부터 금식 (물 포함)</b> 합니다.</p> <p>□ 위절제술을 받은 경우, <b>검사 전날 점심은 반찬없이 죽만</b> 드시고 저녁식사부터 금식하십시오. (물은 자정까지 드셔도 됩니다)</p>
검사 당일	혈압약 복용	<p>▶ <b>혈압약</b>을 복용 중인 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 검사 <b>당일 오전 5시</b>에 소량의 물과 함께 <b>혈압약만</b> 복용하십시오.</li> </ul>
	수면 내시경	<p>▶ <b>성인 보호자 동반</b> 필수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 검사 <b>접수 시부터 귀가 시까지</b> 반드시 보호자를 동반합니다.</li> <li>• 환자 본인 검사 당일 <b>운전 절대 금지</b></li> </ul> <p>※ 수면(진정) 내시경 시술 관리료(비용)가 별도 발생합니다.</p>

◆ **검사 예약 변경 및 문의 : 1599 - 3114** 평일 오전 8시 ~ 오후 6시

◆ **검사 접수는 오전 8시부터** 시작합니다.

★ 정확하고 안전한 검사를 위해 내시경 검사 전 아래의 안내사항으로 준비 후 내원해 주십시오 ★

검사 전  
확인사항

- ※ 항혈전제 또는 항응고제와 같은 출혈 위험성이 있는 약물을 복용 중인 경우
  - ▶ 1가지의 약물을 복용 중인 경우 중단없이 검사 가능합니다.
  - ▶ **2가지 이상의 약물 또는 2가지 성분 복합약물(클로스원 등)**을 복용하는 경우에는 반드시 처방 의사와 중단 시기에 대해 상의하십시오.
    - 항혈전제 : 아스피린, 플라빅스, 프레탈, 디스그렌, 유유 크리드정, 클로스원 등
    - 항응고제 : 엘리퀴스, 프라닥사, 자렐토, 와파린, 릭시아나 등

처방  
당일

장정결제  
구입

- ▶ 약 처방전을 수령 후 오늘(처방 당일) 삼성서울병원 주변 약국에서 장정결제를 구입하십시오. (처방전 유효기간 : 2주)

3일전

식이  
조절

- ▶ 식이 조절이 되지 않으면 장 정결 불량으로 검사를 받지 못할 수 있습니다.

피해야 할 음식	권장 음식
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 씨 있는 과일 : 수박, 참외, 포도 등</li> <li>✓ 잡곡류 : 현미, 흑미, 콩, 깨 등</li> <li>✓ 해조류 : 김, 미역, 다시마 등</li> <li>✓ 나물류, 버섯, 고추가루, 김치 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 흰밥, 흰죽, 미음, 뉴케어</li> <li>✓ 부드러운 음식 : 두부, 달걀, 생선, 닭고기, 햄, 감자 등</li> <li>✓ 카스테라, 바나나, 우유</li> </ul>

검사  
전날

식이  
금식

- ▶ 검사 **전날 저녁 6시 전 반찬없이 흰죽 또는 미음**을 드신 후 금식하십시오.

장  
준비

장정결

- ▶ 예약 시간을 확인 후 복용안내문에 기재된 **(오전 /오후) 복용법**으로 장정결제를 복용하거나, **처방에 따라 권장**하세요.

혈압약  
복용

- ▶ **혈압약**을 복용 중인 경우
  - 검사 **당일 오전 5시**에 소량의 물과 함께 **혈압약만** 복용하십시오.

검사  
당일

수면  
내시경

- ▶ **성인 보호자 동반 필수**
  - 검사 **접수 시부터 귀가 시**까지 반드시 보호자를 동반합니다.
  - 환자 본인 검사 당일 **운전 절대 금지**
- ※ 수면(진정) 내시경 시술 관리료(비용)가 별도 발생합니다.

◆ 검사 예약 변경 및 문의 : 1599 - 3114 평일 오전 8시 ~ 오후 6시

◆ 검사 접수는 오전 8시부터 시작합니다.

★ 정확하고 안전한 검사를 위해 내시경 검사 전 아래의 안내사항으로 준비 후 내원해 주십시오 ★

검사 전  
확인사항

- ▶ **항혈전제 또는 항응고제**와 같은 출혈 위험성이 있는 약물을 복용 중인 경우 용종제거술 등의 **내시경 시술이 불가**할 수 있습니다.
- ※ **반드시 처방 의사와 중단 시기에 대해 상의하십시오.**
  - **항혈전제** : 아스피린, 플라빅스, 프레탈, 디스그렌, 유유 크리드정, 클로스원 등
  - **항응고제** : 엘리퀴스, 프라닥사, 자렐토, 와파린, 리시아나 등

처방  
당일

장정결제  
구입

- ▶ 약 처방전을 수령 후 **오늘(처방 당일) 삼성서울병원 주변 약국에서 장정결제를 구입하십시오. (처방전 유효기간 : 2주)**

3일전

식이  
조절

- ▶ **식이 조절이 되지 않으면 장 정결 불량으로 검사를 받지 못할 수 있습니다.**

피해야 할 음식	권장 음식
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 씨 있는 과일 : 수박, 참외, 포도 등</li> <li>✓ 잡곡류 : 현미, 흑미, 콩, 깨 등</li> <li>✓ 해조류 : 김, 미역, 다시마 등</li> <li>✓ 나물류, 버섯, 고추가루, 김치 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 흰밥, 흰죽, 미음, 뉴케어</li> <li>✓ 부드러운 음식 : 두부, 달걀, 생선, 닭고기, 햄, 감자 등</li> <li>✓ 카스테라, 바나나, 우유</li> </ul>

검사  
전날

식이  
금식

- ▶ **검사 전날 저녁 6시 전 반찬없이 흰죽 또는 미음을 드신 후 금식**하십시오.

장  
준비

장정결

- ▶ 예약 시간을 확인 후 복용안내문에 기재된 **(오전 /오후) 복용법**으로 장정결제를 복용하거나, **처방에 따라 권장**하세요.

혈압약  
복용

- ▶ **혈압약을 복용** 중인 경우
  - 검사 **당일 오전 5시**에 소량의 물과 함께 **혈압약만** 복용하십시오.

검사  
당일

수면  
내시경

- ▶ **성인 보호자 동반 필수**
  - 검사 **접수 시부터 귀가 시까지** 반드시 보호자를 동반합니다.
  - 환자 본인 검사 당일 **운전 절대 금지**
- ※ 수면(진정) 내시경 시술 관리료(비용)가 별도 발생합니다.

◆ **검사 예약 변경 및 문의 : 1599 - 3114** 평일 오전 8시 ~ 오후 6시

◆ **검사 접수는 오전 8시부터** 시작합니다.

★ 정확하고 안전한 검사를 위해 내시경 검사 전 아래의 안내사항으로 준비 후 내원해 주십시오 ★

<p>초음파내시경</p>	<p>초음파 내시경은 특수내시경을 사용하여 30분 내외 관찰하면서 필요시 조직검사를 시행하므로, 위내시경보다 소요시간이 길고 어려운 검사입니다.</p>
<p>검사 전 확인 사항</p>	<p><b>약확인</b></p> <p>※ 항혈전제 또는 항응고제와 같은 출혈 위험성이 있는 약물을 복용 중인 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1가지의 약물을 복용 중인 경우 중단 없이 검사 가능합니다.</li> <li>▶ <u>2가지 이상의 약물 또는 2가지 성분 복합약물(클로스원 등)을 복용하는 경우에는 반드시 처방 의사와 중단 시기에 대해 상의하십시오.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 항혈전제 : 아스피린, 플라빅스, 프레탈, 디스그렌, 유유 크리드정, 클로스원 등</li> <li>• 항응고제 : 엘리퀴스, 프라닥사, 자렐토, 와파린, 릭시아나 등</li> </ul> </li> </ul> <p>위/대장내시경 검사를 함께 하는 경우 <b>[대장내시경 검사 전 안내]</b>를 따르십시오.</p> <p><b>치아 확인</b></p> <p>※ 흔들리는 치아 또는 임시 치아가 있는 경우, 내시경 전 <b>치과 진료</b>를 받으십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 의사의 판단 하에 <b>수면 내시경이 불가</b>할 수 있습니다.</li> <li>• 검사 중 <b>치아 손상</b>에 대한 책임은 <b>지지 않습니다.</b></li> </ul>
<p>검사 전날</p>	<p><b>식이 금식</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 검사 전날 저녁식사 후 <b>밤 12시부터 금식 (물 포함)</b> 합니다.</li> <li>□ 위절제술을 받은 경우, 검사 <b>전날 점심은 반찬없이 죽만</b> 드시고 저녁식사부터 금식하십시오. (물은 자정까지 드셔도 됩니다)</li> </ul>
<p>검사 당일</p>	<p><b>혈압약 복용</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>혈압약</b>을 복용 중인 경우             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 검사 <b>당일 오전 5시</b>에 소량의 물과 함께 <b>혈압약만</b> 복용하십시오.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>수면 내시경</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>성인 보호자 동반</b> 필수             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 검사 <b>접수 시부터 귀가 시까지</b> 반드시 보호자를 동반합니다.</li> <li>• 환자 본인 검사 당일 <b>운전 절대 금지</b></li> </ul> </li> </ul> <p>※ 수면(진정) 내시경 시술 관리료(비용)가 별도 발생합니다.</p>

◆ 검사 예약 변경 및 문의 : 1599 - 3114 평일 오전 8시 ~ 오후 6시

◆ 검사 접수는 오전 8시부터 시작합니다.